



Datum der Herausgabe: 03.05.2024

Version: 1 (03.05.2024)

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt Aromaspray Verstich Mein Nicht®

Version: 1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktidentifikator: Handelsname: Aromaspray Verstich Mein Nicht®

Biozid-Zulassung: CHZN5207

Anderer Identifikator: UFI-Nummer: 2DG0-D08N-U007-9JAH

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

wird

Einsatzbereiche des Düfte

Produkts:

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung der

Gesellschaft: Anschrift der

Bahnhofstrasse 37

Aromalife AG

Gesellschaft: CH-3427 Utzenstorf BE

Kontaktperson: Katrin Schläppi, Qualitätssicherung

E-Mail-Adresse: info@aromalife.ch
Tel. der Gesellschaft: +41 32 666 20 60

1.4. Notrufnummer

**Notrufnummer:** 145 - Tox Zentrum

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren** 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Vorschriftsmässige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008

Gefahrenklasse und -

kategorie:

Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 2 Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1

Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2

2.2. Kennzeichnungselemente


Vorschriftsmässige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008

Signalwort Gefahr

**Gefahrenhinweis** H225, Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H317, Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319, Verursacht schwere Augenreizung.







# **SICHERHEITSDATENBLATT**

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Aromaspray Verstich Mein Nicht®

Version: 1

Ergänzende Information:

Keine

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210, Von Hitze/Funken/offener Flamme/heissen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P302/P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305/P351/P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**Piktogramme** 



# 2.3. Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren

Kohlenwasserstoffen Konzentration (%):

Keine Angaben

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

## 3.2. Gemisch

#### Enthält:

| Name                      | CAS        | EG         | %        | Vorschriftsmässige Klassifizierung (EC) Nr.<br>1272/2008   |  |
|---------------------------|------------|------------|----------|--|--|
| Ethanol denat.            | 64-17-5    | 200-578-6  | 97%      | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2<br>H225, H319   |  |
| Lavandin oil              | 91722-69-9 | 294-470-6  | 1.11%    | Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3<br>H317, H319, H412   |  |
| Geranium oil              | 90082-51-2 | 290-140-0  | 0.1-0.5% | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2<br>H315, H317, H319  |  |
| Palmarosa oil             | 84649-81-0 | 283-461-2  | 0.1-0.5% | Skin Irrit.2, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3<br>H315, H317, H318, H412  |  |
| Cedrus deodara oil        | 91771-47-0 | 294-939-5  | 0.1-0.5% | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2<br>H315, H317, H411  |  |
| Eucalyptus citriodora oil | 85203-56-1 | 286-249-8  | 0.1-0.5% | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2<br>H315, H317, H319, H411                                     |  |
| Clove bud oil             | 84961-50-2 | 284-638-7  | 0.1-0.5% | Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2<br>H304, H315, H317, H319   |  |
| Pine mugo needle oil      | 90082-72-7 | 290-163-6  | 0.1-0.5% | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2 H226, H304, H315, H317, H319, H411 |  |
| Orange oil, sweet         | 8028-48-6  | 232-433-8  | 0.1-0.5% | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2<br>H226, H304, H315, H317, H411                  |  |
| Peppermint oil            | 84082-70-2 | 282-015-4  | 0.1-0.5% | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3<br>H315, H317, H319, H412                                     |  |
| Lemongrass oil            | 289-752-0  | 89998-14-1 | 0.1-0.5% | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2<br>H315, H317, H318, H411                                       |  |





Datum der Herausgabe: 03.05.2024

Version: 1 (03.05.2024)

## **SICHERHEITSDATENBLATT**

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt Aromaspray Verstich Mein Nicht®

Version: 1

Stoffe, für die es gemeinschaftliche Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz gibt:

Nicht zutreffend

Stoffe, die gemäss der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 endokrine Disruptoren sind, mehr als 0,1 %:

Nicht zutreffend

Stoffe, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind, grösser als 0,1 %:

Nicht zutreffend

#### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

## 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

**Einatmen:** Vom Expositionsort an die frische Luft bringen, ruhen lassen und einen Arzt hinzuziehen. **Augenkontakt:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Hautkontakt: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

**Verschlucken:** Den Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt hinzuziehen.

# 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht schwere Augenreizung.

## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nicht erwartet, ausführlichere Information siehe Abschnitt 4.1.

## ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung

## 5.1. Löschmittel

Geeignete Medien: Kohlenstoffdioxid, trockene Chemikalie, Schaum.



Datum der Herausgabe. 03.03.2024

Version: 1 (03.05.2024)

# **SICHERHEITSDATENBLATT**

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt Aromaspray Verstich Mein Nicht®

Version: 1

## 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kann Folgendes

Kohlenstoffmonoxid, nicht identifizierte organische Verbindungen.

freigesetzt werden:

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

#### ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

# 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Haut- und Augenkontakt sind zu vermeiden. Siehe Schutzmassnahmen der Abschnitte 7 und 8.

#### 6.2. Umweltschutzmassnahmen

Von Abwasserkanalisationen, Oberflächengewässern und Grundwasser sowie Erdreich entfernt halten.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Funkenquellen entfernen. Angemessene Belüftung bereitstellen. Ein übermässiges Einatmen von Dämpfen vermeiden. Verschüttetes Produkt sofort mit Sand oder inertem Pulver aufsammeln. In Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgen

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

# ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heissen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Düfte: In Übereinstimmung mit guter Herstellungs- und industriemässiger Hygienepraxis verwenden.

# ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

| Schweizer Grenzwerte am Arbeitsplatz 2021   |                        |  |  |
|---|------------------------|--|--|
| ETHANOL (CAS-Nr.: 64-17-5)  |                        |  |  |
| Kurzzeitgrenzwert (4 x 15 Minuten):   | 1920 mg/m3, 1000 ml/m3 |  |  |
| MAK-Wert:   | 960 mg/m3, 500 ml/m3   |  |  |
| Hinweise:   |                        |  |  |
| Schwangerschaftsgruppe C (keine Schädigung des Fötus bei Einhaltung der Grenzwerte) |                        |  |  |



# SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Aromaspray Verstich Mein Nicht®

Version: 1

# 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

# Augen-/Hautschutz

Augenschutz / Gesichtsschutz tragen

#### **Atemschutz**

Unter normalen Nutzungsbedingungen und sofern eine angemessene Belüftung vorhanden ist, um das Entstehen übermässiger Dampfmengen zu vermeiden, erfordert dieser Stoff keine speziellen technischen Steuerungseinrichtungen. Bei starkem oder länger dauerndem Gebrauch, Vorliegen hoher Temperaturen oder bei anderen Bedingungen, die die Exposition steigern, können die folgenden technischen Steuerungseinrichtungen zum Minimieren der

Personalexposition verwendet werden: a) Erhöhen der Belüftung des Bereichs mit lokalen Abzugsvorrichtungen. b) Das Personal kann zugelassene, gut passende Atemgeräte mit einer Filterpatrone für organische Dämpfe oder mit Kanistern oder Partikelfiltern verwenden. c) Zum Transferieren und Verarbeiten dieses Stoffs geschlossene Systeme verwenden.

Siehe auch Abschnitte 2 und 7.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

## 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand/Farbe: Flüssig, farblos, klar

Geruch: Nach Alkohol, charakteristisch

Geruchschwelle: Nicht bestimmt Schmelzpunkt / Gefrierpunkt: Nicht bestimmt Siedepunkt bzw. Siedebeginn und Nicht bestimmt

Siedebereich:

**Entflammbarkeit:** Nicht bestimmt

**Untere und obere Explosionsgrenze** nicht explosionsgefährlich, Dampf-Luft-Gemische sind

explosionsfähig

12-13 °C Flammpunkt:

Selbstentzündungstemperatur: Nicht bestimmt Zersetzungstemperatur: Nicht relevant pH-Wert: Nicht bestimmt Kinematische Viskosität: Nicht bestimmt

Löslichkeit: mit den meisten Lösungsmitteln mischbar

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser (log-Nicht bestimmt

Wert):

Nicht bestimmt Nicht bestimmt

Dampfdruck: Dichte und/oder relative Dichte: Relative Wasserdampfdichte: Nicht bestimmt Partikeleigenschaften: Nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben Nicht verfügbar



Datum der Herausgabe: 03.05.2024

Version: 1 (03.05.2024)

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt Aromaspray Verstich Mein Nicht®

Version: 1

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Es besteht keine signifikante Reaktionsgefahr allein oder bei Kontakt mit Wasser.

#### 10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Lagerbedingungen weist das Produkt eine gute Beständigkeit auf.

## 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Wird unter normalen Nutzungsbedingungen nicht erwartet.

## 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Extreme Hitze vermeiden.

#### 10.5. Unverträgliche Materialien

Kontakt mit starken Säuren, Alkalien oder Oxidationsmitteln vermeiden.

#### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Nicht erwartet.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

## 11.1. Informationen über die Gefahrenklassen gemäss der Definition in der Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch wurde als Ganzes nicht auf gesundheitliche Auswirkungen getestet. Die gesundheitlichen Auswirkungen wurden anhand der in der Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) umrissenen Methoden berechnet.

Akute Toxizität: Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung

nicht erfüllt.

Akute oraler Toxizität Nicht zutreffend Akute dermaler Toxizität Nicht zutreffend Akute inhalativer Toxizität Nicht verfügbar.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorien 2

schwere Augenschädigung/-reizung: Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2

Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung

nicht erfüllt.

Keimzell-Mutagenität: Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung

nicht erfüllt.

Karzinogenität: Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung

nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:

Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung

nicht erfüllt.

spezifische Zielorgan-Toxizität bei

einmaliger Exposition:

Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung

nicht erfüllt.

spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:

Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung

nicht erfüllt.


Aspirationsgefahr:

Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung

nicht erfüllt.

# Informationen über gefährliche Inhaltsstoffe in dem Gemisch

Nicht zutreffend





SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt Aromaspray Verstich Mein Nicht®

Version: 1

Zusätzliche Information: Siehe Abschnitte 2 und 3.

## 11.2 Informationen zu sonstigen Gefahren

Nicht zutreffend

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. ToxizitätNicht verfügbar.12.2. Persistenz und AbbaubarkeitNicht verfügbar.12.3. BioakkumulationspotenzialNicht verfügbar.12.4. Mobilität im BodenNicht verfügbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff entspricht den PBT/vPvB-Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII nicht.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften Nicht zutreffend12.7. Andere schädliche Wirkungen Nicht verfügbar.

#### **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

#### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Es handelt sich beim Produkt und teilentleerten Behälter um Sonderabfall.

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften entsorgen. Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Leere Behälter können dem Glasrecycling zugeführt werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. Getränkte Feststoffe (z.B. Putzlappen, Zellstoff, Filterplatten, Bindemittel) können unter Beachtung der notwendigen technischen Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde verbrannt werden.

#### LVA Abfallcodes:

20 01 13 S (Lösungsmittel)

20 01 97 S (Kleinmengen vermischter Sonderabfälle aus Haushalten

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport** 

|                           | 14.1. UN-<br>Nummer oder ID-<br>Nummer | 14.2. Ordnungsgemässe<br>UN- Versandbezeichnung | 14.3. Transport-<br>gefahrenklassen | Teilrisiko: | 14.4.<br>Verpackungs-<br>gruppe |
|---------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| UN-<br>Modellvorschriften | UN1197                                 | EXTRAKTE, AROMATISCH,<br>FLÜSSIG                | 3                                   | -           | III                             |
| IMDG                      | UN1197                                 | EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG                   | 3                                   | -           | III                             |
| ADR, RID, ADN             | UN1197                                 | EXTRAKTE, AROMATISCH,<br>FLÜSSIG                | 3                                   | -           | III                             |
| ICAO TI                   | UN1197                                 | EXTRAKTE, AROMATISCH,<br>FLÜSSIG                | 3                                   | -           | III                             |


**14.5. Umweltgefahren** Keine Umweltgefahren beim Transport.

**14.6. Besondere** Zusätzlich keine

Vorsichtsmassnahmen für den

Verwender

Aromalife AG, Bahnhofstrasse 37, CH-3427 Utzenstorf BE





**SICHERHEITSDATENBLATT** 

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt Aromaspray Verstich Mein Nicht®

Version: 1

## 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäss IMO-Instrumenten

Nicht zutreffend

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

# 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Chemikalienverordnung (ChemV, SR 813.11), Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVa, SR 814.610), Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen (SR 812.610.1), Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Verordnung de WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche (SR 822.115.2).

auf Grund von H317:

Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihre Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzung des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Jugendliche mit einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) oder mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) dürfen im Rahmen des erlernten Berufs gefährliche Arbeiten mit diesem Produkt durchführen. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.

#### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung ausgeführt.

#### **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**


#### Code für Durchsichten:

Nicht zutreffend

## Code für Abkürzungen:

| Abkürzung         | Bedeutung   |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 4      | Akute Toxizität, Gefahrenkategorien 4                 |
| Aquatic Acute 1   | Gewässergefährdend, akute Wirkung, Gefahrenklasse 1   |
| Aquatic Chronic 2 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 2     |
| Aquatic Chronic 3 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 3     |
| Aquatic Chronic 4 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 4     |
| Asp. Tox 1        | Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1                |
| Eye Dam. 1        | Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 1 |
| Eye Irrit. 2      | Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2 |
| Flam. Liq. 2      | Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 2        |
| Flam. Liq. 3      | Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3        |
| Skin Corr. 1      | Ätzwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 1          |
| Skin Irrit. 2     | Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorien 2      |
| Skin Sens. 1      | Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1        |
| Skin Sens. 1B     | Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1B       |

Aromalife AG, Bahnhofstrasse 37, CH-3427 Utzenstorf BE





# **SICHERHEITSDATENBLATT**

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt Aromaspray Verstich Mein Nicht®

Version: 1

| Abkürzung      | Bedeutung  |  |
|----------------|--|--|
| H225           | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.   |  |
| H226           | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  |  |
| H302           | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.   |  |
| H304           | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.   |  |
| H315           | Verursacht Hautreizungen.  |  |
| H317           | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.   |  |
| H318           | Verursacht schwere Augenschäden.   |  |
| H319           | Verursacht schwere Augenreizung.   |  |
| H400           | Sehr giftig für Wasserorganismen.  |  |
| H411           | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  |  |
| H412           | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.   |  |
| H413           | Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.   |  |
| P101           | st ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  |  |
| P102           | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  |  |
| P210           | Von Hitze/Funken/offener Flamme/heissen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.   |  |
| P301/P310/P331 | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen.   |  |
| P302/P352      | BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.   |  |
| P305/P351/P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |  |
| P501           | Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen.   |  |

Die obigen Angaben beziehen sich nur auf das genannte Produkt. Sie treffen jedoch nicht mehr zu, wenn das Produkt mit anderen Materialien oder in einem Verarbeitungsprozess benutzt wird.

Die vorliegenden Daten sind nach unserem besten Wissen zusammengestellt, sie erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten vom Benutzer als Leitfaden verstanden werden.

## 16.1 Schulungshinweise

Das Personal, welches mit gefährlichen Stoffen und Erzeugnissen umzugehen hat (Verwendung, Lagerung, Reinigung von Behältern etc.) ist bei Neueintritt in regelmässigen Abständen über alle mit seiner Tätigkeit verbundenen Gefahren und über die zu treffenden Schutzmassnahmen bezüglich Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie über Erste-Hilfe-Leistungen zu instruieren.

## 16.1 vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

| Version   | Änderungshinweis                                   |
|-----------|--|
| Version 1 | Anpassung an Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) |